



TO-U2 mini

True Wireless Earbuds Headphones

— Manual —

BC

EN

Power ON/OFF



1. Power ON when the case is opened.
 2. Power OFF when placed in the case and the case is closed.
-

Pairing



1. Earbuds in the case and the case is opened.
2. Press and hold the button on the case for 3s. The display will show " * " icon.
3. Select "EDIFIER TO-U2 mini" in your device setting to connect.

1st Pairing

1. Earbuds power ON when the case is opened. The display will show " * " icon.
2. Select "EDIFIER TO-U2 mini" in your device setting to connect.

Note:


For subsequent use, the earbuds will auto-connect to device used last time.

Left & Right connection/Reset




1. Earbuds in the case and the case is opened.
2. Press 3 times the button on the case. The display will show " * " icon.
3. After the earbuds are connected, The display will show " 😊 " icon.
4. Enter pairing mode.

Controls



	x2		x2
	x3		x3
	x2		x2
	x2		x2
	2s		2s
	3s		3s

Battery status & charging



Battery Status

1. Earbuds in the case and the case is opened.
2. Tap 1 time the button on the case. The display will first show the battery level of the charging case then the earbuds.

Charging

Earbuds

1. Earbuds in the case and close the case for charging.

Charging case

1. Plug the charging case into a USB-C power supply.
2. The display will show the charging status for 5s.

Input: 5V ===200mA(Earbuds)
5V ===1A(Charging case)

Note:

1. Please do not charge the product when there is sweat or other liquids inside the charging port, which may damage the product.
2. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

Icons Description

Functions	Icons Display
Open the case	
Close the case	
Place earbuds in the case	
Bluetooth pairing	
Left & Right connecting	
Pairing successful	
Pairing failed	
Charging case battery	
Earbuds battery	
Low battery	
Charging	

For more information, please visit our website:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Model: EDF280004
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

FR

Allumer/Éteindre



1. S'allume lorsque l'étui est ouvert.
2. S'éteint lorsqu'ils sont placés dans l'étui et qu'il est fermé.

Appairage



1. Écouteurs dans l'étui-chargeur et l'étui-chargeur est ouvert.
2. Maintenez le bouton sur l'étui-chargeur enfoncé pendant 3 s. L'écran affichera l'icône «».
3. Sélectionnez «EDIFIER TO-U2 mini» dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

1ère Association

1. Les écouteurs s'allument lorsque l'étui-chargeur est ouvert. L'écran affichera l'icône «».
2. Sélectionnez «EDIFIER TO-U2 mini» dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

Remarque:


Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous les allumerez dans le futur.

Connexion à gauche et à droite/Réinitialiser




1. Écouteurs dans l'étui-chargeur et l'étui-chargeur est ouvert.
2. Appuyez 3 fois sur le bouton sur l'étui-chargeur. L'écran affichera l'icône «».
3. Une fois les écouteurs connectés, l'écran affichera l'icône «».
4. Activez le mode association.

Commandes



	x2		x2
	x3		x3
	x2		x2
	x2		x2
	2s		2s
	3s		3s

État de la batterie et charger



État de la batterie

1. Écouteurs dans l'étui-chargeur et l'étui-chargeur est ouvert.
2. Touchez 1 fois le bouton sur l'étui-chargeur. L'écran indiquera d'abord le niveau de la batterie de l'étui-chargeur, puis celui des écouteurs.

Charger

Écouteur

1. Placez les écouteurs dans l'étui-chargeur et fermez l'étui-chargeur pour les charger.

Étui-chargeur

1. Branchez l'étui-chargeur à une alimentation secteur USB-C.
2. L'écran affichera l'état de charge pendant 5 s.

Entrée: 5V --- 200mA(Écouteur)
5V --- 1A(Étui-chargeur)

Remarque:

1. Veuillez ne pas charger le produit si de la sueur ou autres liquides sont présents dans le port de charge, ce qui peut endommager le produit.
2. Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

Description des Icônes

Fonctions	Affichage des Icônes
Ouvrir l'étui-chargeur	
Fermer l'étui-chargeur	
Placer les écouteurs dans l'étui-chargeur	
Association Bluetooth	
Connexion à Gauche et à Droite	
Association réussie	
Association non réussie	
Batterie de l'étui-chargeur	
Batterie des écouteurs	
Batterie faible	
Charger	

Pour plus d'informations, consultez notre site web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modèle: EDF280004
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Tous droits réservés.

Imprimé en China

AVIS:

Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujets à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.

ES

Encendido/Apagado



1. Se enciende cuando se abre la funda.
 2. Se apaga cuando se coloca en la funda y ésta se cierra.
-

Emparejamiento



1. Auriculares en la funda y se abre la funda.
2. Mantenga pulsado el botón de la funda 3s. La pantalla mostrará el icono " * ".
3. Seleccione "EDIFIER TO-U2 mini" en la configuración de su dispositivo para conectar.

1r Emparejamiento

1. Los auriculares se encienden cuando se abre la funda. La pantalla mostrará el icono " * ".
2. Seleccione "EDIFIER TO-U2 mini" en la configuración de su dispositivo para conectar.

Nota:


Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.

Conexión izquierda y derecha/Restablecer



1. Auriculares en la funda y se abre la funda.
2. Pulse 3 veces el botón de la funda. La pantalla mostrará el icono " LR ".
3. Cuando se hayan conectado los auriculares, la pantalla mostrará el icono " 😊 ".
4. Acceda a modo emparejamiento.

Commandes



	x2			x2	
	x3			x3	
	x2			x2	
	x2			x2	
	2s			2s	
	3s			3s	

Estado de batería y carga



Estado de batería

1. Auriculares en la funda y se abre la funda.
2. Toque 1 vez el botón de la funda. La pantalla mostrará primero el nivel de batería de la estuche de carga y a continuación el de los auriculares.

Carga

Auriculares

1. Auriculares en la funda y cerrar la funda para cargar.

Estuche de carga

1. Conecte la funda de carga a una alimentación USB-C.
2. La pantalla mostrará el estado de carga durante 5s.

Entrada: 5V --- 200mA(Auriculares)
5V --- 1A(Estuche de carga)

Nota:

1. No deberá cargarse el producto cuando haya sudor u otros líquidos dentro del puerto de carga, ya que podría dañarse el producto.
2. Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Descripción de Iconos

Funciones	Indicación de Iconos
Funda abierta	
Funda cerrada	
Ponga los auriculares en la funda	
Emparejamiento Bluetooth	
Conexión izquierda y derecha	
Emparejamiento correcto	
Error al emparejar	
Batería de la estuche de carga	
Batería de los auriculares	
Batería baja	
Cargando	

Para más información, visite nuestro sitio web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF280004

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados.

Impreso en China

NOTIFICACIÓN:

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.

Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

DE

Einschalten/Ausschalten



1. Schalten sich beim Öffnen des Ladekoffers ein.
2. Schalten sich aus, wenn sie in den Ladekoffer gelegt werden und der Ladekoffer geschlossen wird.

Kopplung



1. Ohrhörer im Ladekoffer und der Ladekoffer wird geöffnet.
2. Drücken Sie die Taste auf dem Ladekoffer 3 s lang. Das Display zeigt das Symbol „“ an.
3. Wählen Sie „EDIFIER TO-U2 mini“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

Kopplung (erste)

1. Die Ohrhörer schalten sich beim Öffnen des Ladekoffers ein. Das Display zeigt das Symbol „“ an.
2. Wählen Sie „EDIFIER TO-U2 mini“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis:


Für die spätere Verwendung werden die Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.

Linke und rechte Verbindung/Zurücksetzen




1. Ohrhörer im Ladekoffer und der Ladekoffer wird geöffnet.
2. Die Taste am Ladekoffer 3 mal drücken. Das Display zeigt das Symbol „“ an.
3. Nachdem die Ohrhörer angeschlossen sind, zeigt das Display das Symbol „“ an.
4. Gehen Sie in den Kopplungsmodus.

Steuerelemente



Akkustatus und Laden



Akkustatus

1. Ohrhörer im Ladekoffer und der Ladekoffer wird geöffnet.
2. Einmal auf die Taste am Ladekoffer tippen. Das Display zeigt zuerst den Akkustand des Ladekoffers und dann den der Ohrhörer an.

Laden

Ohrhörer

1. Legen Sie die Ohrhörer in den Ladekoffer und schließen Sie den Ladekoffer zum Aufladen.

Ladekoffer

1. Schließen Sie den Ladekoffer an ein USB-C-Netzteil an.
2. Das Display zeigt 5 Sekunden lang den Ladestatus an.

Eingang: 5V --- 200mA(Ohrhörer)
5V --- 1A(Ladekoffer)

Hinweis:

1. Bitte laden Sie das Produkt nicht auf, wenn sich Schweiß oder andere Flüssigkeiten im Ladeanschluss befinden, da dies das Produkt beschädigen kann.
2. Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Symbolbeschreibung

Funktionen	Symbolanzeige
Ladekoffer öffnen	
Ladekoffer schließen	
Ohrhörer in den Ladekoffer einlegen	
Bluetooth-Kopplung	
Linke und rechte koppeln	
Kopplung erfolgreich	
Kopplung fehlgeschlagen	
Ladekofferakku	
Ohrhörerakku	
Niedriger Akkustand	
Laden	

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

www.edifier.com



@Edifiernlobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modell: EDF280004
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in China

HINWEIS:

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

IT

Accensione/Spegnimento



1. Accensione quando la custodia di ricarica è aperta.
 2. Spegnimento quando posizionati nella custodia di ricarica e quando quest'ultima è chiusa.
-

Accoppiamento



1. Auricolari nella custodia e la custodia viene aperta.
2. Tenere premuto il pulsante sulla custodia per 3 secondi. Sullo schermo apparirà l'icona "⌘".
3. Selezionare "EDIFIER TO-U2 mini" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

Prima Associazione

1. Gli auricolari si accendono quando si apre la custodia. Sullo schermo apparirà l'icona "⌘".
2. Selezionare "EDIFIER TO-U2 mini" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

Nota:


Per il successivo utilizzo, gli auricolari si conatteranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.

Collegamento sinistro e destro/Ripristino



1. Auricolari nella custodia e la custodia viene aperta.
2. Premere 3 volte il pulsante sulla custodia. Sullo schermo apparirà l'icona "L R".
3. Dopo aver collegato gli auricolari, il display mostrerà l'icona "U".
4. Accesso alla modalità di associazione.

Comandi



Stato della batteria e ricarica



Stato Batteria

1. Auricolari nella custodia e la custodia viene aperta.
2. Tocca 1 volta il pulsante sulla custodia. Il display mostrerà prima il livello della batteria della custodia di ricarica, poi gli auricolari.

Carica

Auricolare

1. Auricolari nella custodia e custodia chiusa per la ricarica.

Custodia di ricarica

1. Collega la custodia di ricarica a un alimentatore USB-C.
2. Il display mostrerà lo stato di ricarica per 5 secondi.

Ingresso: 5V == 200mA(Auricolare)
5V == 1A(Custodia di ricarica)

Nota:

1. Si prega di non caricare il prodotto in presenza di sudore o altri liquidi all'interno della porta di ricarica, in quanto potrebbero danneggiare il prodotto.
2. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Descrizione Icone

Funzioni	Visualizzazione Icone
Apertura della custodia	
Chiusura della custodia	
Mettere gli auricolari nella custodia	
Accoppiamento Bluetooth	
Collegamento sinistro e destro	
Accoppiamento riuscito	
Accoppiamento non riuscito	
Batteria degli custodia di ricarica	
Batteria degli auricolare	
Batteria scarica	
Carica	

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modello: EDF280004

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.

Stampato in China

COMUNICAZIONE:

Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso.

I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse.

Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

PT

Ligar/Desligar



1. Ligado quando o estojo for aberto.
 2. Desligado quando forem colocados no estojo e este for fechado.
-

Pareamento



1. Fones de ouvido no estojo, estojo estiver aberto.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo por 3s. O ícone " * " será exibido.
3. Selecione "EDIFIER TO-U2 mini" na configuração do seu dispositivo para conectar.

1º Emparelhamento

1. Fones de ouvido ligados quando o estojo estiver aberto. O ícone " * " será exibido.
2. Selecione "EDIFIER TO-U2 mini" na configuração do seu dispositivo para conectar.

Nota:


Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

Conexão esquerdo e direito/Reiniciar



1. Fones de ouvido no estojo, estojo estiver aberto.
2. Pressione o botão no estojo 3 vezes. O ícone " (L)R " será exibido.
3. Depois que os fones de ouvido estiverem conectados, o ícone " (L)R " será exibido.
4. Entre no modo de emparelhamento.

Controles



Status da bateria e carregamento



Status da bateria

1. Fones de ouvido no estojo, estojo estiver aberto.
2. Pressione o botão no estojo 1 vez. A tela exibirá primeiramente o nível de bateria do estojo de carregamento, em seguida o dos fones de ouvido.

Carregamento

Auscultadores

1. Fones de ouvido no estojo e estojo fechado para carregamento.

Caixa de carregamento

1. Conecte o caixa de carregamento em uma fonte de alimentação USB-C.
2. A tela exibirá o status de carregamento por 5s.

Entrada: 5V --- 200mA(Auscultadores)
5V --- 1A(Caixa de carregamento)

Nota:

1. Não carregue o produto quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto pode danificar o produto.
2. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Descrição dos Ícones

Funções	Exibição dos Ícones
Estojo aberto	
Estojo fechado	
Coloque os auscultadores no estojo	
Emparelhamento Bluetooth	
Conexão esquerdo e direito	
Emparelhamento bem-sucedido	
Falha no emparelhamento	
Bateria do caixa de carregamento	
Bateria dos auscultadores	
Bateria fraca	
Carregamento	

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF280004

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.

Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes.

As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

JP

オン/オフ



1. ケースが開くと電源がオンになります。
2. ケースにいれて閉じると電源がオフになります。

ペアリング



1. イヤホンがケース内にあり、ケースは開いています。
2. ケースのボタンを3s押し続けます。ディスプレイは「✳」アイコンを表示します。
3. 接続設定するデバイスで「EDIFIER TO-U2 mini」を選択します。

初回のペアリング

1. イヤホンケースが開くと電源がオンになります。ディスプレイは「✳」アイコンを表示します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER TO-U2 mini」を選択します。

注:


後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動接続します。

左&右の接続/リセット



1. イヤホンがケース内にあり、ケースは開いています。
2. ケースのボタンを3回押します。ディスプレイは「ⓧ」アイコンを表示します。
3. イヤホンが接続されると、ディスプレイは「😊」アイコンを表示します。
4. ペアリングモードに入ります。

コントロール



	x2		x2
	x3		x3
	x2		x2
	x2		x2
	2s		2s
	3s		3s

バッテリー状態&充電



バッテリー状態

1. イヤホンがケース内にあり、ケースは開いています。
2. ケースのボタンを1回タップします。ディスプレイはまず充電ケースのバッテリーレベルを表示し、次にイヤホンのバッテリーレベルを表示します。

充電

イヤホン

1. イヤホンをケースに入れ、ケースを閉じて充電します。

充電ケース

1. 充電ケースをUSB-C電源に接続します。
2. ディスプレイは充電状態を5s表示します。

入力: 5V ≒ 200mA (イヤホン)
5V ≒ 1A (充電ケース)

注:

1. 汗または別の液体が充電ポートの中にある場合、製品を充電しないでください。製品が損傷する場合があります。
2. 画像は参照用です。

アイコンの説明

機能	アイコン表示
ケースを開く	
ケースを閉じる	
イヤホンをケースに入れます	
Bluetooth ペアリング	
左&右の接続	
ペアリング成功	
ペアリング失敗	
充電ケースのバッテリー	
イヤホンのバッテリー	
バッテリー残量少	
充電	

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

モデル: EDF280004

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. 禁無断転載

印刷: 中国

ご注意

本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。

EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。

本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、実際の製品設計が優先します。